

ЕЭ 000.00.00 (006)008-МЧ1190П-П/

Перв. прим.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл



Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение, мм	
	min	max
Ширина шахты Шш, мм	1950	2200
Глубина шахты Гш, мм	2660	2880
Глубина прямая Гп, мм	1150	1500
Высота верхнего этажа Нвэ, мм	3400	-
Высота подъема Нпод, мм	2700	4.5000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно расположение противовеса справа, см. зеркально относительно оси кабины.
3. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" (О.П.) КМЗ-2018 СЗ.

Внимание! ПАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

ЛП-П054ТА-1200Т.00.00.000 СЗ

Изм.	Лист	N докум.	Пояс.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Тамбулатов	СЗ	21.02.19				1:40
Проб.	Ревин	Р	21.02.19				
Т.контр.							
Н.контр.	Ревин		21.02.19				
Утв.	Курьяков		21.02.19				

Лифт башенный
Q=1000 кг; V=1,0 м/с
Кабина 1466(1400)х2360(2300)х2100
Дверь телескопическая центрального
открывания 1200х2000
Задание на проектирование
строительной части

Лист 1 Листов 2

ПАО "КМЗ"

Копирова

Формат

